

MIT-R Příslušenství k čištění vyvrtaných otvorů



MIT-BN-H1 Nylonový kartáč



Katalogové číslo	Kotevní tyč mm	Vyrtaný otvor Ø mm	Kartáček Ø mm	Celková délka mm	MIT-SE Plus			Balení
		d_0	d_b	L	MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-SE Plus	
1690013	M8-M12	10-16	20	300	■	□		1

- Je součástí osvědčení
- Není součástí osvědčení

MIT-BS-HO Univerzální ocelový kartáč




Katalogové číslo	Kotevní tyč mm	Armovací výztuž BST500 Ø mm	Vyrtaný otvor Ø mm	Kartáček Ø mm	Celková délka mm	MIT-SE Plus					Balení
			d_0	d_b	L	MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-COOL	MIT-E	MVA	
1690018	M6	-	8	10	300	□	□	□	□	□	1
1690014	M8	-	10	12	300	□	□	□	□	□	1
1690023	M10	-	8	12	14	300	□	□	■	□	1
1690015	M12	10	14	16	300	□	□	□	□	■	1
1690016	M16	14	18	20	300	□	□	□	■	■	1
1690017	M20	-	24	26	300	□	□	□	□	□	1
1690019	M24	-	28	30	300	□	□	□	□	■	1

Delší kartáčky na vyžádání

- Je součástí osvědčení
- Není součástí osvědčení

MIT-BS-H1 Ocelový kartáček



Katalogové číslo	Kotevní tyč mm	Armovací výztuž BST500 Ø mm	Vyrtaný otvor Ø mm	Kartáček Ø mm	Celková délka mm	MIT-SE Plus			Balení	
			d_0	d_b	L	MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-COOL	MVA	
1690020	M8-M10	8/10	10-12	14	300	□	■	□		1
1690021	M12-M16	12/16	14-18	20	300	□	■	■		1
1690022	M20-M24	20/24	22-26	29	300	-	■	□		1

- Je součástí osvědčení
- Není součástí osvědčení

MIT-BS-M1 Ocelový kartáček



Katalogové číslo	Kotevní tyč mm	Armovací výztuž BST500 Ø mm	Vrták Ø mm	Kartáček Ø mm	Celková délka mm	MIT-SE Plus					Balení
			d_0	d_b	L	MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-COOL	MIT-E	MVA	
1690040	M8	-	10	12	170	■	■	■	□	-	1
1690041	M10	8	12	14	170	■	■	■	□	-	1
²¹⁾ 1690042	M12	10	14	16	170	■	■	■	□	-	1
1690043	-	12	16	18	200	■	■	■	-	-	1
1690044	M16	14	18	20	200	■	■	■	□	-	1
²¹⁾ 1690045	-	16	20	22	250	■	■	■	-	-	1
²¹⁾ 1690046	M20	20	24	26	250	■	■	■	-	-	1
1690047	M24	-	28	30	300	■	■	■	□	-	1
1690048	M27	25	32	34	300	■	■	■	-	-	1
1690049	M30	28	35	37	300	■	■	■	-	-	1
1690050	-	32	40	41.5	300	■	■	■	-	-	1

- Je součástí osvědčení
 - Není součástí osvědčení
- ²¹⁾ Použijte prodloužení kartáčku

MIT-BS-MV Prodloužení kartáčů



Katalogové číslo	Celková délka mm	Pro	Balení
1690051	300	MIT-BS-M1	1

MIT-BS-MA Adaptér SDS-Plus, M6



Katalogové číslo	Popis	Pro	Balení
1690052	M6	MIT-BS-M1	1

MIT-AP-HG1 Čistící pumpička



Katalogové číslo	Obsah ml	MIT-SE Plus					Balení
		MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-COOL	MIT-E	MVA	
1690011	840	■	■	■	□	■	1

- Je součástí osvědčení
- Není součástí osvědčení

Katalogové číslo	Obsah ml	MIT-GOORE	MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-COOL	MIT-E	MMA	Balení
1690002	320	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

Není součástí osvědčení

MIT-AP-HKO Čistící pumpička



Katalogové číslo	Popis	MIT-GOORE	MIT-SE Plus	Balení
1690008	1/4" vnitřní závit, do 16 barů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Je součástí osvědčení

MIT-AP-D1 Pneumatické nářadí, kovové



MIT-V Příslušenství k plnění vyvrtaných otvorů



Katalogové číslo	Katevní tyč mm	Armovací výztuž BST500 Ø mm	Vnější Ø mm	Vrták Ø mm	MIT-GOORE	MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-COOL	MIT-E	Balení
			d_{nom}	d_0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1710075	M12	10	13	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
1710076	-	12	15	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
1710077	M16	14	17	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
1710078	-	16	19	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
1710084	M20	-	22	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
1710079	-	20	24	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
1710080	M24	-	27	28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
1710081	M27	26	31	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
1710085	M30	28	34	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
1710086	-	30	37	40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Je součástí osvědčení

Není součástí osvědčení

MIT-VS Pumpa



Katalogové číslo	MIT-GOORE	MIT-SE Plus	Balení
1710064	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Je součástí osvědčení

MIT-SE Plus: $h_0 > 1000$ mm s MIT-MI-V1

MIT-MI-1 Michadlo ve dvou dílech



Katalogové číslo	MIT-SE Plus	MIT-SP	Balení
1710014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Je součástí osvědčení

MIT-MI-2 Michadlo pro náplně



Katalogové číslo	MIT-COOL	MIT-E	Balení
1710011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

Je součástí osvědčení

Není součástí osvědčení

MIT-MI-3 Michadlo pro náplně



Katalogové číslo	Katevní tyč mm	Armovací výztuž BST500 Ø mm	Celková délka mm	MIT-GOORE	MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-COOL	MIT-E	Balení
			L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1710065	M8-M24	8-25	500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Je součástí osvědčení

Není součástí osvědčení

MIT-MI-V1 Prodloužení míchadla



Katalogové číslo	Katevní tyč mm	Armovací výztuž BST500 Ø mm	Celková délka mm	MIT-GOORE	MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-COOL	MIT-E	Balení
			L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1690037	M8-M24	8-25	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Je součástí osvědčení

Není součástí osvědčení

MIT-MI-V2 Prodloužení (PVC), 1 m



MIT-SH-KO Univerzální plastové pouzdro


Katalogové číslo	Pro	Ø mm	Vrták Ø mm	Délka mm	Vhodné MIGH pouzdro s vnitřním závitem	MIT-SE Plus	MIT-SP	MIT-SE	Balení
1710141	M6-M8	d	d ₀	L	M6	□	□	□	10

□ Není součástí osvědčení

MIT-SH-K1 Plastové pouzdro

Katalogové číslo	Pro	Ø mm	Vrták Ø mm	Délka mm	MIT-SE Plus	Balení
7711308	M8-M10	d	d ₀	L	■	20
7711510	M10-M12	15	16	100	■	20

■ Je součástí osvědčení


MIT-SH-K2 Plastové pouzdro

Katalogové číslo	Pro	Ø mm	Vrták Ø mm	Délka mm	MIT-SP	Balení
1710145	M8	d	d ₀	L	■	20
1710146	M10-M12*	16	16	85	■	20
1710150	M10-M12*	16	16	130	■	20
1710147	M12-M16	20	20	85	■	20

■ Je součástí osvědčení
M12*: Není součástí osvědčení**MIT-SH-SO** Kovové pouzdro, 1 m

Katalogové číslo	Pro	Ø mm	Vrták Ø mm	Délka mm	MIT-SE Plus	MIT-SP	Balení
1710151	M8	d	d ₀	L	□	□	1
1710152	M10-M12	15	16	1000	□	□	1
1710153	M16	20	22	1000	□	□	1


□ Není součástí osvědčení

MIT-GS Závitová tyč, kotevní svorník, pouzdro s vnitřním závitem**MGS** Závitová tyč, pozinkovaná, ocel tř. 4.6, 1 m

Katalogové číslo	Závit d	Délka mm L	Balení
7460510	M5	1000	1
7460610	M6	1000	1
7460810	M8	1000	1
7461010	M10	1000	1
7461210	M12	1000	1
7461610	M16	1000	1

MGS Závitová tyč, pozinkovaná, ocel tř. 8.8, 1 m

Katalogové číslo	Závit d	Délka mm L	Balení
7880510	M5	1000	1
7880610	M6	1000	1
7880810	M8	1000	1
7881010	M10	1000	1
7881210	M12	1000	1
7881610	M16	1000	1
7882010	M20	1000	1
7882410	M24	1000	1
7883010	M30	1000	1

MGSr Závitová tyč, nerezová ocel A4-70/316, 1 m

Katalogové číslo	Závit d	Délka mm L	Balení
7040510	M5	1000	1
7040610	M6	1000	1
7040810	M8	1000	1
7041010	M10	1000	1
7041210	M12	1000	1
7041610	M16	1000	1
7042010	M20	1000	1
7042410	M24	1000	1
7043010	M30	1000	1