

ZAHRADNÍ FÓLIOVNÍK HOUSE

(model: PM-1162)
NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před sestavením fóliovníku si nejprve pečlivě přečtěte tento návod.

Popis a použití

Plachtový fóliovník lze snadno a rychle smontovat a demontovat, proto je ideální pro sezónní použití. V čelní části fóliovníku je vstupní otvor se dvěma zipy. Je možné jej srolovat a v horní části upevnit, což oceníte zejména při vysokých letních teplotách, kdy rostliny potřebují cirkulaci vzduchu.

Materiál a rozměry

Kvalitní polyetylenová tkanina (140 g / m²). Ocelový rám s povrchovou úpravou zaručuje dlouhou životnost fóliovníku.


Rozměry (cca): 179 x 210 x 250 cm

Zastavěná plocha: 4,48 m²

Upozornění

1. Fóliovník nikdy neumísťujte vedle otevřeného ohně ani jiných zdrojů tepla. Doporučujeme fóliovník vždy umístit na stranu proti větru od ohně. Snížíte tak riziko dopadnutí žhavých uhlíků na fóliovník. Zdroje tepla neumísťujte ani uvnitř fóliovníku.
2. Pro stavbu fóliovníku vyberte vhodné místo s rovným terénem. Fóliovník by měl být instalován na nějakém závětrném místě, kde nebude vystaven extrémním větrným poryvům. Fóliovník důkladně ukotvěte pomocí provazů a kolíků (díly č. 10 - viz. nákres)
3. Fóliovník neumísťujte pod hranu střechy (okap), kde hrozí sesuv většího množství sněhu.
4. Spodní část konstrukce vždy ukotvěte pomocí zajišťovacích kolíků, které jsou součástí balení (díl č. 10 - viz. nákres).
5. Po skončení letní sezóny fóliovník demontujte a uložte na suché místo.
Výrobek není určen na celoroční použití.

Soupis dílů:



Popis dílu:

1 až 7 a 9 = konstrukční prvky, 8 = police, 11 = fólie (plášť), 10 = zapichovací kolíky a kotvící lanka, A až E = spojovací prvky

Sestavení

Konstrukci sestavte dle vyobrazení výše. Poté na ní navlékněte fólii a zajistěte ji ke konstrukci pomocí všitých stužek. Fóliovník ukotvěte do terénu pomocí zapichovacích kolíků a kotevních lanek (díl č. 10 - viz. náčrt).

Poznámka: Sestavení doporučujeme provádět dvěma dospělými osobami.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.